

2.4 Acceso a Consulta.

En el Cuadro 2.4 y el Gráfico 2.3 se presenta la distribución de la población enferma que acudió a consulta el mes anterior a la entrevista y el acceso a los centros de atención en salud.

Los resultados indican que en 1999, poco más de la mitad de las personas que declararon alguna enfermedad, acudieron a consulta (51.1 por ciento) lo que significa un incremento con relación a 1998, donde sólo el 38.7 por ciento lo hicieron.

Es importante resaltar que en todos los casos, a nivel de regiones y áreas de residencia, los porcentajes de enfermos que acudieron a consulta se incrementaron de 1998 a 1999.

Examinando los datos, es notorio que para ambos períodos, a pesar que la población enferma estaba concentrada en el área rural, los que más consultaron, fueron los residentes del área urbana, 61.3 por ciento en 1999 y 50.5 por ciento en 1998) sobresaliendo los pobladores de la región del Pacífico (52.6 por ciento en 1999 y 42.2 por ciento en 1998) y también los del Atlántico, donde más se duplicó la consulta (de 23.2 en 1998, a 52.2 por ciento en 1999).

Cuadro 2.4

Distribución porcentual de la población enferma que acudió a la consulta, por lugar de atención, según área de residencia y región, 1998 y 1999.


Área de Residencia y Región	Total	Lugar de la consulta					
		Puesto de Salud	Centro de Salud	Hospital (MINSA)	Policlínica INSS	Atención Privada	Otro
1998							
Total	38.7	14.2	51.4	7.7	1.2	21.3	4.1
Urbano	50.5	1.4	55.0	6.4	2.1	30.7	4.3
Rural	35.4	19.3	50.0	8.2	0.9	17.6	4.0
Pacífico	42.2	9.7	54.9	8.4	2.1	21.5	3.4
Central	40.3	15.2	53.6	6.6	0.5	21.8	2.4
Atlántico	23.2	34.1	22.7	9.1	-	18.2	15.9
1999							
Total	51.5	20.6	49.5	11.8	2.0	12.7	3.3
Urbano	61.3	9.8	55.4	14.7	3.4	16.2	0.5
Rural	48.6	24.7	47.3	10.7	1.5	11.4	4.4
Pacífico	52.6	17.4	49.6	13.1	3.8	14.5	1.6
Central	49.9	10.0	58.6	13.6	0.4	12.1	5.4
Atlántico	52.2	64.9	22.3	1.1	-	7.4	4.3

El incremento de la consulta en 1999 con respecto a 1998, se manifiesta en los mayores porcentajes de atención en Puestos de salud y Hospital, mientras que disminuyó la Atención privada y mantuvo su presencia el Centro de salud. Esto repercute en cambios en el orden de importancia de los lugares de consulta, ya

que en 1998 los mayores porcentajes de atención se dieron en Centros de salud (51.4 por ciento) y Centros privados (21.3 por ciento), mientras que en 1999 fueron Centros de salud (49.5 por ciento) y Puestos de salud (20.6 por ciento).

Por área de residencia, destacan en el área urbana, los Centros de salud y la Atención privada, mientras que en el área rural los Centros de salud y Puestos de salud, esto para ambos períodos, aunque con porcentajes diferentes. A este nivel son importantes las variaciones en la consulta en el área urbana, la asistencia a los Puestos de salud se incrementan de 1.4 por ciento en 1998, a casi 10 por ciento (9.8) de personas atendidas en 1999 y en los Centros privados la consulta baja de 30.7 por ciento en 1998 a 16.2 por ciento en 1999.

Gráfico 2.3
Distribución porcentual de la población enferma, que consultó, según lugar de consulta, 1998 y 1999.



A nivel de regiones se presentan diferencias entre 1998 y 1999, aunque los primeros lugares de atención se mantuvieron; así, en las regiones Pacífico y Central, se atendieron más pacientes en los Centros de salud, mientras que en el Atlántico, por situaciones de acceso, la mayor demanda está en los Puestos de salud, donde se presentó un significativo incremento de la consulta, que pasó de 34.1 en 1998 al 64.9 por ciento en 1999. También es importante destacar el descenso de la consulta en Centros privados para las tres regiones, pero especialmente en el Atlántico.

Por otro lado, queda en evidencia, la escasa asistencia para la consulta a las Policlínicas INSS en zonas afectadas por el huracán Mitch, esto como consecuencia de la baja cobertura de la seguridad social en estas zonas (aunque alcanzó casi al 4 por ciento en el Pacífico, en 1999).